

**BRUME EBENE**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

(REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING/ONDERNEMING**

**1.1. Productidentificatie**

Naam van het product: BRUME EBENE  
Artikelcode: 20336-20337

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontmoedigd gebruik**

Geconcentreerde alcoholvrije geurcompositie .  
Alleen voor industrieel en professioneel gebruik.  
Gebruik: Parfums, cosmetica en wasmiddelen.

**1.3. Informatie over de leverancier van het veiligheidsinformatieblad**

IPC  
10 Quai Malbert, 29200, BREST, FRANCE.  
Tel. : +33 (0)2 98 43 45 44. Fax : +33 (0)2 98 44 22 53  
ipc@groupe-ipc.com

**1.4. Noodnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.**

Bedrijf/Organisatie : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

**Andere noodnummers**

Nationaal Vergiftigingen Informatie  
+31 (0)88 755 8000

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarvan.**

Ontvlambare vloeistof, 3 (H226).  
Oog irriteren 2 (H319).  
Huid Sens.1 (H317).  
Aquatisch chronisch 3 (H412).

**2.2. Etiketteringselementen**

**Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarvan.**

Gevarenpictogrammen:



GHS02



GHS07

Waarschuwing:

WAARSCHUWING

Product-ID:

EG 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAFTTALEENYL)ETHON
EG 204-116-4	LINALYL ACETAAT
EG 202-086-7	COUCARY

Gevarenaanduidingen en aanvullende gevareninformatie:

H226	Ontvlambare vloeistoffen en damp.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**BRUME EBENE**

- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Veiligheidsaanbevelingen - Preventie :
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261 Vermijd het inademen van stof/dampen/gassen/nevels/dampen/aërosolen.
- P264 Na het werken met dit product je handen grondig wassen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding /oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- Veiligheidsaanbevelingen - Interventie:
- P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
- P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Veiligheidsaanbevelingen - Opslag:
- P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- Veiligheidsaanbevelingen - Eliminatie:
- P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale/regionale nationaal/internationaal.

**2.3. Andere gevaren**

Het mengsel bevat geen 'zeer zorgwekkende stoffen' (SVHC's)  $\geq 0,1\%$  gepubliceerd door het Europees Productagentschap (ECHA) overeenkomstig artikel 57 van de REACH-verordening: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Raadpleeg rubriek 3 om de betrokken stoffen .

Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT- of zPzB-mengsels overeenkomstig bijlage XIII bij de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.

Het mengsel bevat geen  $\geq 0,1\%$  stoffen met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

**RUBRIEK 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**

**3.2. Mengsels**

**Compositie:**

Identificatie	Classificatie (EG) 1272/2008	Notitie	%
CAS: 64-17-5 EG: 200-578-6 BEREIK: 01-2119457610-43-XXXX ETHYLALCOHOL	GHS02, GHS07 Dgr Oog irriteren 2, H319 Ontvlambare vloeistof. 2, H225	[1]	$60 \leq x\% < 70$
CAS: 34590-94-8 EG: 252-104-2 BEREIK: 01-2119450011-60-XXXX DIPROPYLEENGLYCOL MONOMETHYLETHER		[1]	$1 \leq x\% < 2,5$
CAS: 54464-57-2 EG: 259-174-3 BEREIK: 01-2119489989-04-XXXX 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-naftaleenyl)ETHANON	GHS07, GHS09 Wng Huid irriteren. 2, H315 Huid Sens. 1B, H317 Aquatisch chronisch 2,		$1 \leq x\% < 2,5$
H411 CAS: 115-95-7 EG: 204-116-4 BEREIK: 01-2119454789-19-0001 LINALYL ACETAAT	GHS07 Wng Huid irriteren. 2, H315 Huid Sens. 1B, H317 Oog irriteren. 2, H319		$0,1 \leq x\% < 1$
CAS: 91-64-5	GHS07, GHS06		$0,1 \leq x\% < 1$

## BRUME EBENE

EG: 202-086-7	Dgr	
BEREIK: 01-2119949300-45-XXXX	Acute Tox. 3, H301	
COUCARY	Huid Sens. 1B, H317	
CAS: 1222-05-5	GHS09	
EG: 214-946-9	Wng	
BEREIK: 01-2119488227-29-000X	Aquatisch acuut 1, H400	0,1 <= x % < 1
1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8- HEXAMETHYLCYCLOPENTA-GAMMA-2- BENZOPYRAN	M Acuut = 1 Aquatisch chronisch 1, H410 M Chronisch = 1	

### Specifieke concentratiegrenzen en schattingen van de acute toxiciteit

Identificatie	Specifieke concentratiegrenzen	ETA
CAS: 91-64-5 EG: 202-086-7 BEREIK: 01-2119949300-45-XXXX COUCARY		Oraal: ETA = 290 mg/kg lichaamsgewicht

### Component informatie:

(Volledige tekst van H-zinnen: zie paragraaf 16)

[1] Een stof waarvoor op de werkplek grenswaarden voor blootstelling gelden.

## RUBRIEK 4: EERSTE HULP

Over het algemeen geldt dat bij twijfel of als de symptomen aanhouden, altijd medische hulp moet worden ingeroepen.

Laat een bewusteloos persoon NOOIT iets inslikken.

### 4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

#### Bij contact met de ogen:

Grondig wassen met vers, schoon water gedurende 15 minuten, waarbij u de oogleden uit elkaar houdt.

Als pijn, roodheid of visueel ongemak optreedt, raadpleeg dan een oogarts.

#### Bij contact met de huid:

Verwijder geïmpregneerde kleding en was de huid grondig met water en zeep of gebruik een bekende reiniger.

Pas op voor het product dat tussen de huid en kleding, horloges, schoenen, enz. kan achterblijven.

Raadpleeg in geval van allergische manifestatie een arts.

Wanneer het besmette gebied uitgebreid is en/of huidlaesies verschijnen, is het noodzakelijk om een arts te raadplegen of het te laten overbrengen in een ziekenhuisomgeving.

#### Bij inslikken:

Laat niets via de mond opnemen.

Bij inslikken, als de hoeveelheid klein is (niet meer dan één slokje), spoel dan de mond met water en raadpleeg een arts.

Bel onmiddellijk een arts en laat hem het etiket zien.

### 4.2. Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische zorg en speciale behandeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Brandbaar.

Chemische poeders, kooldioxide en andere blusgassen zijn geschikt voor kleine branden.

### 5.1. Wijze van blussing

Koel verpakkingen in de buurt van vlammen om het risico van barstende drukvaten te voorkomen.

#### Geschikte blusmethoden

Voorkom dat blusafvalwater in riolen of waterwegen terecht komt.

### 5.2. Bijzondere gevaren ten gevolge van de stof of het mengsel

Bij een brand komt vaak dikke zwarte rook vrij. Blootstelling aan afbraakproducten kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Adem de dampen niet in.

In geval van brand kan het volgende gebeuren:

## BRUME EBENE

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Hulpverleners zullen worden uitgerust met op zichzelf staande, op zichzelf staande ademhalingsapparatuur.

## AFDELING 6: MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GENOMEN IN GEVAL VAN ACCIDENTELE VERSPREIDING

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen vermeld in rubrieken 7 en 8.

#### Voor niet-EHBO'ers

Vermijd contact met huid en ogen.

#### Voor eerstehulpverleners

Hulpverleners zullen worden voorzien van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie sectie 8).

### 6.2. Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu

Lekken opvangen en opvangen met onbrandbare absorberende materialen, bijv. zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde in vaten voor afvalverwerking.

Voorkom het binnendringen in riolen of waterwegen.

Als het product waterlichamen, rivieren of riolen vervuult, waarschuw dan de bevoegde autoriteiten volgens de wettelijke procedures.

Plaats vaten voor de verwijdering van teruggewonnen afval in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (zie hoofdstuk 13).

### 6.3. Inperkings- en opruimingsmethoden en -apparatuur

Reinig bij voorkeur met afwasmiddel, vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## SECTIE 7: HANTERING EN OPSLAG

De eisen voor opslagruimten zijn van toepassing op werkplaatsen waar het mengsel wordt behandeld.

Mensen met een voorgeschiedenis van huidsensibilisatie mogen dit mengsel in geen geval hanteren.

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor een veilige hantering

Was de handen na elk gebruik.

Verwijder en was verontreinigde kleding voor hergebruik.

Verwijder besmette kleding en beschermende uitrusting voordat u een foodserviceruimte betreedt.

#### Brandpreventie :

Handvat in goed geventileerde ruimtes.

Voorkom het ontstaan van ontvlambare of explosieve concentraties in de lucht en vermijd dampconcentraties boven waarden grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Vermijd de opbouw van elektrostatische ladingen met aardverbindingen.

Het mengsel kan elektrostatisch worden geladen: altijd gemalen tijdens het decanteren. Draag schoenen en kleding antistatisch en vloeren maken van niet-geleidend materiaal.

Gebruik het mengsel in ruimtes die vrij zijn van open vuur of andere ontstekingsbronnen en zorg voor beschermde elektrische apparatuur.

Houd verpakkingen goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en open vuur.

Gebruik geen gereedschap dat vonken kan veroorzaken. Niet roken.

Onbevoegden de toegang ontzeggen.

#### Aanbevolen apparatuur en procedures :

Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

Neem de voorzorgsmaatregelen op het etiket en de voorschriften van de arbeidsbescherming in acht.

Vermijd contact met huid en ogen.

#### Verboden apparatuur en procedures :

Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de lokalen waar het mengsel wordt gebruikt.

Open verpakkingen nooit door druk.

### 7.2. Voorwaarden voor veilige opslag , met inbegrip van mogelijke onverenigbaarheden

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

#### Opslag

## BRUME EBENE

- Bewaar de container goed gesloten, op een droge, goed geventileerde plaats.
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte en direct zonlicht.
- Vermijd de opbouw van elektrostatische ladingen.

### Verpakking

Altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als het origineel.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 8: BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

- Europese Unie (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/EG, 2000/39/EG, 98/24/EG)

GEVAL	MEV-mg/m3:	MEV-ppm:	TLV-mg/m3:	TLV-ppm:	Notities:
34590-94-8	308	50	-	-	Huid

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):

GEVAL	TWA:	STEL:	Plafond:	Definitie :	Criteria :
64-17-5		1000 ppm		A3	
34590-94-8	100 ppm	150 pagina's per minuut		Huid	

- Frankrijk (INRS - Tools 65 / 2021-1849, 2021-1763, beschikking van 09/12/ 2021):

GEVAL	VME-ppm:	VME-mg/m3:	TLV-ppm:	TLV-mg/m3:	Opmerkingen:	TMP-nummer:
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
34590-94-8	50	308	-	-	*	84

### 8.2. Beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Pictogram(men) van de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te dragen:



Gebruik schone en goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bewaar persoonlijke beschermingsmiddelen in een schone ruimte, weg van het werkgebied.

Niet eten, drinken of roken bij gebruik. Verwijder en was verontreinigde kleding voor hergebruik. Zorgen voor ventilatie vooral in gesloten ruimtes.

#### - Oog-/gelaatsbescherming

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbescherming die is ontworpen om te beschermen tegen vloeistofspatten.

Voor elke handeling is het noodzakelijk om een zijdelingse beschermingsbril te dragen die voldoet aan de NF EN166-norm.

Gebruik bij verhoogd gevaar een gelaatsscherm voor gelaatsbescherming.

Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming.

Het wordt aanbevolen dat dragers van contactlenzen corrigerende lenzen gebruiken wanneer ze werken op plaatsen waar ze kunnen worden blootgesteld aan dampen irritant.

Zorg voor oogfonteynen in werkplaatsen waar het product consequent wordt behandeld.

#### - Bescherming van de handen

Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische agentia in overeenstemming met EN ISO 374-1.

De keuze van handschoenen moet worden gemaakt op basis van de toepassing en de duur van het gebruik op de werkplek.

Beschermende handschoenen moeten worden gekozen op basis van het werkstation: andere chemicaliën die kunnen worden gehanteerd, beschermende uitrusting fysieke vereisten (snijwonden, lekke banden, thermische bescherming), behendigheid vereist.

Type handschoenen aanbevolen :

- Natuurlijke latex

## BRUME EBENE

- Nitrilrubber (butadieen-acrylonitril (NBR) copolymeer)
- PVC (polyvinylchloride)
- Butylrubber (isobutyleen-isopreencopolymeer)

### - Bescherming van het lichaam

Vermijd contact met de huid.

Draag geschikte beschermende kleding.

Geschikt type beschermende kleding:

Draag bij sterke spatten vloeistofdichte tegen chemicaliën beschermende kleding (type 3) die voldoet aan de NF EN14605/A1-norm om contact met de huid te vermijden.

Als er een risico op spatten bestaat, draag dan tegen chemicaliën beschermende kleding (type 6) die voldoet aan de NF EN13034/A1-norm om elke contact met de huid.

Het personeel zal regelmatig gewassen werkkleding dragen.

Na contact met het product moeten alle vuile delen van het lichaam worden gewassen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over essentiële fysische en chemische eigenschappen

#### Fysische toestand

Fysische conditie: Vloeibare vloeistof.

#### Kleur

Niet gespecificeerd

#### Ruiken

Geurdrempel: Niet gespecificeerd.

#### Smeltpunt

Smeltpunt/-interval: Niet beïnvloed.

#### Vriespunt

Vriespunt/interval : Niet gespecificeerd.

#### Kookpunt of beginkookpunt en kookinterval

Kookpunt/ interval : Niet beïnvloed.

#### Ontvlambaarheid

Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet gespecificeerd.

#### Onderste en bovenste explosiegrenzen

Explosiegevaar, onderste explosiegrens (%): Niet gespecificeerd.

Explosiegevaar, bovenste explosiegrens (%): Niet gespecificeerd.

#### Vlampunt

Vlampunt : 23.00 °C.

Methode voor het bepalen van het vlampunt :

ISO 2719:2016 ( Pensky-Martens-methode in een vacuüm)

#### Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingspunt/-interval: Niet beïnvloed.

#### Ontledingstemperatuur

Ontledingspunt/ -interval : Niet beïnvloed.

#### Ph

pH in waterige oplossing: Niet gespecificeerd.

Ph: Niet beïnvloed.

#### Kinematische viscositeit

Viscositeit : Niet gespecificeerd.

## BRUME EBENE

Viscositeit :  $v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$  (40°C)

### Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar  
Lipo-oplosbaarheid : Niet gespecificeerd.

### N-octanol/waterverdelingscoëfficiënt (logwaarde)

N-octanol/water verdelingscoëfficiënt: Niet gespecificeerd.

### Dampdruk

Dampspanning (50°C): Minder dan 110 kPa (1,10 bar).

### Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid : = 1  
Methode voor dichtheidsbepaling:

OESO-richtsnoer 109

### Relatieve dampdichtheid

Dampdichtheid : Niet gespecificeerd.

## 9.2. Overige informatie

% VOS: 67.5

### 9.2.1. Informatie over fysische gevarenklassen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 9.2.2. Andere veiligheidsvoorzieningen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIEVERMOGEN

### 10.1. Reactievermogen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in rubriek 7 aanbevolen hanterings- en opslagomstandigheden.

### 10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Elk apparaat dat een vlam kan produceren of een metalen oppervlak op hoge temperatuur kan brengen (branders, vlambogen, ovens, enz.) zal worden verbannen uit het terrein.

Vermijden

• Accumulatie van elektrostatische ladingen

- Opwarmen

-Hitte

- Vlammen en hete oppervlakken

-Vorst

### 10.5. Onverenigbare materialen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan vrijkomen/vormen :

- koolmonoxide (CO)

- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Kan omkeerbare effecten op de ogen veroorzaken, zoals oogirritatie die binnen een observatieperiode volledig omkeerbaar is 21 dagen.

## BRUME EBENE

Kan een allergische reactie veroorzaken door contact met de huid .

### 11.1.1. Stoffen

#### Acute toxiciteit :

COUSMARY (CAS: 91-64-5)

Mondeling:

LD50 = 290 mg/kg lichaamsgewicht/dag

### 11.1.2. Mengen

Er is geen toxicologische informatie over het mengsel beschikbaar .

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Monografie(ën) van het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek):

CAS 5989-27-5: IARC-groep 3: Het middel kan niet worden geclassificeerd wat betreft kankerverwekkendheid voor de mens.

CAS 98-01-1: IARC-groep 3: Het agens kan niet worden geclassificeerd wat betreft zijn kankerverwekkendheid voor de mens.

CAS 97-53-0: IARC-groep 3: Het middel kan niet worden geclassificeerd wat betreft zijn kankerverwekkendheid voor de mens.

CAS 128-37-0: IARC-groep 3: Het agens kan niet worden geclassificeerd wat betreft zijn kankerverwekkendheid voor de mens.

CAS 91-64-5: IARC-groep 3: Het agens kan niet worden geclassificeerd wat betreft kankerverwekkendheid voor de mens.

CAS 64-17-5: IARC-groep 1: Het middel is kankerverwekkend voor de mens.

### Stof(fen) beschreven in een toxicologisch gegevensblad van het INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :

- Ethanol (CAS 64-17-5): zie veiligheidsinformatieblad nr . 48.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Schadelijk voor in het water levende organismen, heeft langetermijneffecten.

Afvoer van het product naar riolen of waterwegen moet worden vermeden.

### 12.1. Toxiciteit

#### 12.1.2. Mengsels

Er is geen informatie over de toxiciteit in aquatisch milieu voor het mengsel beschikbaar.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.3. Potentieel voor bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de grond

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordelingen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### Duitse voorschriften voor de classificatie van watergevaren (WGK, AwSV bijlage I, KBws):

WGK 1: Heeft een laag watergevaar.

## SECTIE 13: OVERWEGINGEN BIJ VERWIJDERING

Passend beheer van afvalstoffen van het mengsel en/of de recipiënt ervan wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn

Richtlijn 2008/98/EG.

### 13.1. Methoden voor afvalverwerking

Niet lozen in riolen of waterwegen.

#### Afval :

Het afvalbeheer wordt uitgevoerd zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder nadelige gevolgen voor het milieu, en met name zonder gevaar voor het milieu te creëren. water, lucht, bodem, flora en fauna.

Recyclen of afvoeren in overeenstemming met de geldende wetgeving, door een inzamelaar of een erkend bedrijf.

Vervuil de bodem of het water niet met afval, gooi het niet weg in het milieu.

#### Vervuilde verpakking :



**BRUME EBENE**

Leeg de container volledig. Houd het etiket op de verpakking.  
Dien in bij een goedgekeurde eliminator.

**RUBRIEK 14: VERVOERSINFORMATIE**

Vervoer het product in overeenstemming met de bepalingen van ADR voor het wegvervoer, RID voor het spoor, IMDG voor zee en ICAO/IATA voor luchtvervoer (ADR 2023 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2023 [64]).

**14.1. UN-nummer of identificatienummer**

1266

**14.2. Juiste verzendnaam van de VN**

UN1266=PARFUMERIE PRODUCTEN

**14.3. Gevaarklasse(n) voor vervoer**



-Classificatie:

3

**14.4. Verpakkingsgroep**

III

**14.5. Gevaren voor het milieu**

-

**14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen die de gebruiker moet nemen**

ADR/RID-	klasse	Code	Etiquette	Groep	Ident.	QL	Beschikbaar.	EQ	Kat.	Tunnel
	3	F1	III	3	30	5 L	163	E1	3	D/E
IMDG (Wijzigingspagina)	Klas	2°Etiquette	QL Groep		FS	Beschikbaar.	EQ	Stouwen behandeling	Afscheiding	
	3	-	III 5 L		F-E. S&D	163 223 904 955	E1	Categorie Heeft	-	
IATA	Klas	2°Etiquette	Passagierspakket	Passagier	Passagier	Vrachtschip	Vrachtbrief	EQ		
	3	-	III	355	60 L	366	220 L	A3 A72	E1	
	3	-	III	Y344	10 L	-	-	A3 A72	E1	

Voor beperkte hoeveelheden gevaarlijke goederen, zie ADR en IMDG hoofdstuk 3.4 en IATA deel 2.7.

Voor uitgezonderde hoeveelheden gevaarlijke goederen, zie ADR en IMDG hoofdstuk 3.5 en IATA deel 2.6.

**14.7. Bulkvervoer over zee overeenkomstig IMO-instrumenten**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 15: WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

**15.1. Specifieke voorschriften/wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voor de stof of het mengsel**

**Informatie over indeling en etikettering in rubriek 2:**

Er is rekening gehouden met de volgende voorschriften:

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2022/692 (ATP 18)

**Informatie over de verpakking:**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

**Beperkingen die van toepassing zijn op grond van titel VIII van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006:**

Het mengsel bevat geen stof waarvoor beperkingen gelden in de zin van bijlage XVII bij de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006: <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

**Precursoren voor explosieven :**

## BRUME EBENE

Het mengsel bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) 2019/1148 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren Explosieven.

### Bijzondere bepalingen :

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### Tabellen van beroepsziekten volgens de Franse arbeidswet :

TMP-nr.	Verwoording
84	Ziekten veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor professioneel gebruik: verzadigde of onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen, alsmede mengsels daarvan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen ; Derivaten van nitraten van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen, glycolen, glycolethers ;ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers, tetrahydrofuraan daaronder begrepen;
84	Esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfon, dimethylsulfoxide.

### Nomenclatuur van geclassificeerde installaties (versie 52 van december 2021, rekening houdend met de bepalingen van Richtlijn 2012/18/EU, bekend als

#### Seveso 3):

ICPE-nr.	Aanduiding van de rubriek	Regime	Straal
4331	Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3, met uitzondering van 4330. De totale hoeveelheid die waarschijnlijk in de installaties aanwezig zal zijn, met inbegrip van De ondergrondse holtes zijn: 1. groter dan of gelijk aan 1.000 ton 2. van 100 ton of meer, doch minder dan 1 000 ton 3. van 50 ton of meer, doch minder dan 100 ton Lage drempelhoeveelheid in de zin van artikel R. 511-10: 5.000 ton. Hoge drempelhoeveelheid in de zin van artikel R. 511-10: 50.000 ton.	Heeft E DC	2

Regime = A: autorisatie; E: Registratie; D: verklaring; S: erfdiensbaarheid van openbaar nut; C: onder voorbehoud van de periodieke keuring als bedoeld in artikel L. 512-11 van het milieuwetboek.

Straal = Straal weergeven in kilometers.

### Duitse voorschriften voor de classificatie van watergevaren (WGK, AwSV bijlage I, KBws):

WGK 1: Heeft een laag watergevaar.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker niet bij ons bekend zijn, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op de stand van onze kennis en zowel de nationale als de communautaire regelgeving.

Het mengsel mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke in punt 1 zijn vermeld, zonder voorafgaande instructies van schriftelijke manipulaties .

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de vereisten van de wetten en lokale regelgeving.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de eisen voor en niet als garantie voor de eigenschappen van het mengsel.

### Formulering(s) van de in punt 3 genoemde zinnen:

H225	Licht ontvlambare vloeistof en dampen.
H301	Giftig bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie .
H317	Kan huidallergie veroorzaken .
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met schadelijke effecten op lange termijn.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt schadelijke effecten op lange termijn.

### Afkortingen en acroniemen:

LD50: De dosis van een teststof die gedurende een bepaalde periode tot een dodelijkheid van 50% leidt .

## BRUME EBENE

REACH: Registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

ETA: Acute Toxiciteit Schatting

CP: Lichaamsgewicht

TEL: Limiet voor kortstondige blootstelling

TWA: Tijdgewogen gemiddelden

TMP: Tabellen van beroepsziekten (Frankrijk)

TLV: grenswaarde voor blootstelling.

VME: Gemiddelde blootstellingswaarde.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

IMDG: Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen.

IATA: Internationale Vereniging voor Luchtvervoer.

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

RID: Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (watergevarenklasse).

GHS02: Vlam.

GHS07: Uitroepteken.

PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch.

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

SVHC: Zeer zorgwekkende stof.